


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 181-5325/2021/3/473100115/Z1

Banská Bystrica dňa 17. 02. 2021



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 721-15798/2016/Kas/473100115 zo dňa 17. 05. 2016 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku

„Nová skládka odpadov Horné Opatovce“

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

(ďalej len „skládka“)

okres Žiar nad Hronom

pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s.**

Sídlo: **SNP 131**

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: **44 877 315**

ktorou

Inšpekcia mení integrované povolenie nasledovne:

v odstavci „Súčasťou integrovaného povoľovania je“ **doplňa** nový súhlas:

v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie (definitívne uzavretie skládky).

2) V časti „Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému“ mení text v nasledovnom znení:

Prevádzkovateľ je povinný po definitívnom uzatvorení skládky vykonávať:

1. Kontrolu emisií do ovzdušia

- 1.1 Z odberných miest (meracie sondy) zisťovať **polročne** percentuálne zloženie skládkového plynu pre látky: CH₄, CO₂, O₂, H₂S, H₂. Pri meraniach zaznamenať barometrický tlak.
- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný na základe monitorovania skládkového plynu každoročne zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy odborne spôsobilou osobou. Správa musí obsahovať zhodnotenie monitoringu a na základe jeho výsledkov aj návrh rozsahu monitoringu a návrh opatrení.

2. Kontrolu priesakových kvapalín a podzemných vôd

2.1 Kontrola emisií priesakových kvapalín a podzemných vôd (meracie miesta):

- (1) Priesakové kvapaliny:
akumulačná nádrž priesakových kvapalín
- (2) Podzemné vody:
MV-1 – pod skládkou,
MV-2 – pod skládkou,
MV-3 – nad skládkou, referenčný vrt

2.2 Parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách:

- (1) Priesakové kvapaliny:
 - a) **jedenkrát za mesiac** zmerať výšku hladiny priesakových kvapalín v akumuláčnej nádrži na vodomernej late a údaj zapísať do evidencie o skládke po jej uzatvorení.
Hladina priesakových kvapalín nesmie prekročiť výšku 0,7 m (maximálna hladina) od hrany stropu podzemnej akumuláčnej nádrže.
 - b) analyzovať parametre v odobratých vzorkách z odberného miesta akumulácia nádrž priesakových kvapalín:

polročne:

pH (reakcia vody), vodivosť, rozpustný kyslík (O₂), teplota priesakovej kvapaliny, farba, zápach, nerozpustné látky (NL), CHSK_{Cr}, fluoridy (F), fenoly, arzén, olovo, kadmium, ortuť, kyanidy, amoniakový dusík (N-NH₄),

celkový organický uhlík (TOC), aniónaktívne tenszidy, viazané halogény (AOX), nepolárne extrahovateľné látky (NEL) v UV a IČ oblasti.

(2) Podzemné vody:

- a) štvrťročne merať úroveň hladiny podzemnej vody vo vrtoch,
- b) analyzovať parametre v odobratých vzorkách z vrtoch:

polročne:

pH (reakcia vody), vodivosť, rozpustný kyslík (O₂), farba, zápach, zákal, nerozpustné látky (NL), CHSK_{Cr}, fluoridy (F), fenoly, arzén, olovo, kadmium, ortuť, kyanidy, amoniakový dusík (N-NH₄), celkový organický uhlík (TOC), aniónaktívne tenszidy, viazané halogény (AOX), nepolárne extrahovateľné látky (NEL) v UV a IČ oblasti.

2.3 Podmienky monitorovania:

- a) Na všetkých meracích miestach podzemných vôd a v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín zjednotiť frekvenciu a dobu odberu vzoriek.
- b) Monitoring zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá každoročne vypracuje záverečnú správu - zhodnotenie monitoringu. Súčasťou záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov vzoriek, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie, vrátane návrhu opatrení, ak analýza vzoriek preukáže výrazné zmeny v kvalite podzemných vôd a v zložení priesakových kvapalín.

3. Kontrolu uzatvorenej skládky

- 3.1 Prevádzkovateľ po uzatvorení a rekultivácii skládky musí zabezpečiť **jedenkrát za rok** zamerania sadania úrovne telesa skládky.
- 3.2 Prevádzkovateľ musí vykonať **jedenkrát za mesiac** vizuálnu kontrolu skládky a dátum kontroly zaznamenať v evidencii o skládke po jej uzatvorení.

3) V časti „**Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu**“ mení text v nasledovnom znení:

- 1. Prevádzkovateľ je povinný skládku uzavrieť a rekultivovať podľa schválenej projektovej dokumentácie stavebný objekt „SO-10 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“.
- 2. Prevádzkovateľ je povinný ukončiť realizáciu stavebného objektu „SO-10 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“ **v lehote do 31. 12. 2022.**
Uvedený termín nie je možné predĺžiť.
- 3. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby oplotenie areálu skládky bolo neporušené a aby nebol možný voľný vstup na skládku. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť opatrenia na zabránenie nelegálneho ukladania odpadov v areáli skládky.
- 4. Prebytok priesakových kvapalín v akumulačnej nádrži musí byť zneškodňovaný oprávnenou osobou. Prevádzkovateľ je povinný uviesť do evidencie o skládke množstvo priesakových kvapalín odovzdaných na zneškodňovanie.
- 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť **1 krát za dva roky** vyčistenie dna akumulačnej

nádrže priesakových kvapalín. Dátum údržby akumulačnej nádrže uviesť v evidencii o skládke.

6. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať **1 krát za mesiac** kontrolu rigolov na odvedenie vôd z povrchového odtoku a zariadení na zachytávanie plávajúcich látok, podľa potreby ich čistiť a udržiavať.
O kontrole a vykonaní čistenia rigolov a zariadení na zachytávanie plávajúcich látok viesť záznam v evidencii o skládke.
7. Prevádzkovateľ je povinný po uzatvorení a rekultivácii telesa skládky vykonávať starostlivosť (kosenie) o teleso skládky a o celý areál skládky, aby skládka bola začlenená do okolitej krajiny.
8. Skládku odpadov monitorovať a kontrolovať minimálne po dobu 30 rokov od vydania rozhodnutia o uzatvorení skládky.
9. Prevádzkovateľ musí uchovávať evidenčný list skládky počas 30 rokov od uzavretia skládky.
10. Prostriedky účelovej finančnej rezervy možno použiť na rekultiváciu skládky po nadobudnutí právoplatnosti tejto zmeny integrovaného povolenia a vydaní písomného potvrdenia na jej čerpanie od MŽP SR, v ktorom sa určí rozsah disponovania s prostriedkami účelovej finančnej rezervy.
11. Prevádzkovateľ je povinný po uzatvorení skládky viesť písomný záznam o všetkých termínoch vykonania starostlivosti o skládku a o jej monitorovaní.
12. Prevádzkovateľ je povinný určiť zodpovednú osobu, ktorá bude zabezpečovať kontrolu skládky a vedenie evidencie o kontrole a monitorovaní skládky.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 19 zákona o IPKZ, konania vykonaného podľa konania podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod č. 5 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 1 integrovaného povolenia pre prevádzku „Nová skládka odpadov Horné Opatovce“, na základe žiadosti prevádzkovateľa „Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom“ doručenej inšpekcii dňa 30. 12. 2020.

Zmena č. 1 integrovaného povolenia nepodlieha spoplatneniu v zmysle položky 171a písm. a) a b) časť X zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu v prevádzke.

Inšpekcia na základe žiadosti prevádzkovateľa vydala v súlade s § 114c ods. 1 písm. c), § 114c ods. 8 písm. a) bod 2. a § 114c ods. 9 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov konečné rozhodnutie č. 182-1655/2021/3/473100115/KP zo dňa 21. 01. 2021 o ukončení činnosti prevádzkovania skládky ako celku.

Prevádzkovateľ skládky súčasne požiadal o zmenu č. 1 integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie.

Inšpekcia upovedomila listom č. 181-260/47-3/2020 zo dňa 07. 01. 2020 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov odo dňa doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

V stanovenej 30 dňovej lehote k žiadosti bolo doručené písomné vyjadrenie bez pripomienok od Okresného úradu Žiar nad Hronom, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH.

Inšpekcia upustila od nariadenia ústneho pojednávania, nakoľko neboli naplnené podmienky uvedené v § 15 bod 1. písmeno a) až d) zákona o IPKZ.

Pre zneškodňovanie odpadov na skládke nie je schválený rozhodnutím referenčný dokument (BREF), ktorý by dokumentoval najlepšie dostupnú techniku BAT. Inšpekcia udelila súhlas na uzavretie skládky a na vykonanie jej rekultivácie v zmene integrovaného povolenia v súlade s právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva a súčasne určila podmienky pre následnú starostlivosť o uzavretú skládku.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkov konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa Masná
poverená vykonávaním funkcie
riaditeľky inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 19 Žiar nad Hronom
2. Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Dotknuté orgány (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

Okresný úrad Žiar nad Hronom, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom


Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

- doložka právoplatnosti
- doložka vykonateľnosti
- doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

☒
☐
☐



Číslo rozhodnutia:

181-5325/2021/3/473100115/Z1

Dátum vydania rozhodnutia:

17.02.2021

Dátum vytvorenia doložky:

26.03.2021

Vytvoril:

Ing. Anna Kassová

Rozhodnutie vydal

IČO:

00156906

Názov:

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

17.03.2021

Právoplatnosť vyznačená pre:

- rozhodnutie v plnom znení
- časť rozhodnutia

☒
☐